PassLeader



http://www.passleader.top/

Latest Exam Guide & Learning Materials

Exam : 1Z1-998-JPN

Title : Oracle Database Cloud Service 2019 (1Z0-998日本語版)

Vendor : Oracle

Version : DEMO

QUESTION NO: 1
ARCHIVELOGモードで構成されているデータベースを管理します。完全なRMANバックアップが存在します。 RMANの不完全なリカバリが必要なのはどの2つのシナリオですか？
A.使用中のUNDOテーブルスペースのデータファイルが失われた場合
B.多重化された制御ファイルのコピーが失われた場合
C.データベースを開こうとしたときに、アクティブなオンラインREDOログループのすべてのメンバーが失われた場合
D.CURRENTオンラインREDOログループのすべてのメンバーが失われた場合
E.SYSTEMテーブルスペースデータファイルが失われた場合
Answer: B E

QUESTION NO: 2
ARCHIVELOGモードで構成されているデータベースを管理します。完全なRMANバックアップが存在します。完全復旧が可能な3つのシナリオはどれですか？
A.バックアップからすべての制御ファイルを復元した後
B.データベースを開こうとしたときに検出されたアクティブなオンラインREDOログループのすべてのメンバーを失った後
C.使用中のUNDOテーブルスペースからデータファイルを失った後
D.SYSTEMテーブルスペースデータファイルを失った後
E.CURRENTオンラインREDOログループのすべてのメンバーを失った後
Answer: B

QUESTION NO: 3
必須のコンプライアンスにより、データベースのバックアップを長期間オブジェクトストレージに保存したい。どのアプローチを使用しますか？
A.非常に大きなデータシート
B.コンテンツリポジトリ
C.バックアップ/アーカイブ
D.ビッグデータ/ Hadoopサポート
Answer: C
Explanation
BACKUP/ARCHIVE
You can use Object Storage to preserve backup and archive data that must be stored for an extended duration to adhere to various compliance mandates.
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Object/Concepts/objectstorageoverview.htm

QUESTION NO: 4
PaaSサービスはどれですか？
A.Oracle Enterprise Performance Management Cloud
B.データ統合プラットフォームクラウド
C.Oracle Analytics Cloud
D.ビッグデータクラウド

E.Oracle Tax Reporting Cloud
Answer: B C D
Explanation
http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/paas-iaas-universal-credits-3940775.pdf
Eligible Oracle PaaS Cloud Services The current eligible Oracle PaaS Cloud Services categories include:
* Analytics Cloud Services
* Application Development Cloud Services
* Big Data Cloud Services
* Content and Experience Cloud Services
* Data Integration Cloud Services
* Data Management Cloud Services
* Enterprise Integration Cloud Services
* Management Cloud Services
* Security and Identity Cloud Services

QUESTION NO: 5
透過的データ暗号化（TDE）について正しいのはどれですか？
A.テーブルスペースの暗号化を停止するには、encrypt new table spaceパラメータをfalseに設定します。
B.TDEは、Oracle Database Vaultを使用して構成されたアクセス制御をオーバーライドします。
C.TDEでは、個々の列の機密データを暗号化できます。
D.TDEは、データベースの外部のマスターキーを外部セキュリティモジュールに格納します。
E.TDEマスター暗号化キーがリセットされると、古いTDEマスター暗号化キーを使用して作成されたバックアップは不要になります。
F.dbcli update_tdekeyコマンドは、PDBのマスター暗号化キーを更新するために使用されます。
Answer: A C F

QUESTION NO: 6
Windowsマシンからputtyを使用してSSHでDBシステムに接続したい。前提条件はどれですか？
A.秘密鍵
B.OCID
C.リスナーのポート番号
D.DBシステムのパブリックIP
E.公開鍵
Answer: A E